81.10 - ANTIMONIO Y SUS MANUFACTURAS, INCLUIDOS LOS DESPERDICIOS Y DESECHOS.

8110.10 - Antimonio en bruto; polvo

8110.20 - Desperdicios y desechos

8110.90 - **Los demás**

El principal mineral de **antimonio** es la estibina o antimonita (sulfuro de antimonio) de la que se extrae corrientemente por el método siguiente:

- 1) Enriquecimiento del mineral, que conduce a la obtención del antimonio crudo (sulfuro), que se clasifica en la **partida 26.17.**
- Tratamiento de este último por diversos procedimientos que producen antimonio impuro, llamado régulo de antimonio.
- 3) Refinado del régulo por fusiones sucesivas.

El antimonio es un metal blanco argénteo, ligeramente azulado, muy quebradizo, que se reduce fácilmente a polvo.

Sección XV 81.10₂/12₁

Casi nunca se utiliza solo en mecánica. Pero, aleado con otros metales -y principalmente con plomo y estaño a los que da dureza- encuentra utilizaciones interesantes en la preparación de aleaciones para caracteres de imprenta, para antifricción o para vajilla de mesa (metal Britania) (véanse la Consideraciones generales de los **capítulos 78 y 80**, en los que generalmente se clasifican estas aleaciones debido al predominio en peso del plomo y del estaño).